

600



Veilig ID-kaarten printen
in hoge resolutie.



MAGiCARD[™]
by  BRADY

600

Beveiliging, conformiteit en gemoedsrust ingebouwd.

De Magicard 600 is een hoogwaardige oplossing voor het printen van identificatie en biedt precieze details, strenge beveiliging en hogere afdruksnelheden. De printer integreert naadloos met bestaande infrastructuur voor een veilige verwerking van identificatiegegevens.

Wifi-connectiviteit – Standaard via meegeleverde dongle, compatibel met IEEE 802.11b/g/n met verbindingssnelheden tot 300 Mbps. Ondersteunt WPA- en WPA2-gecodeerde verbindingen (afhankelijk van toegangspunt).

Oog voor detail – De Magicard 600 kan printen met een resolutie van 600 x 300 dpi (alleen op hars), waardoor u leesbare tekst kunt printen met kleine lettergroottes (≥ 5 punt).

Superieure kwaliteit – De Magicard 600 biedt een breed kleurenspectrum, zodat afdrucken levendiger en kleurrijker zijn voor een natuurgetrouwe weergave van het onderwerp.

Gebruiksvriendelijk – Om snel en gemakkelijk aan de slag te kunnen, kan de Magicard 600 via USB in bestaande netwerkinfrastructuur geïntegreerd worden, waardoor de installatietijd tot een minimum wordt beperkt en er weinig technische kennis vereist is.

Hoge afdruksnelheid – Elke full colour, enkelzijdige kaart, met HoloKote, kan in minder dan 20 seconden geprint worden, waardoor de Magicard 600 tot 190 kaarten per uur kan printen.

Updates en upgrades – De Magicard 600 is eenvoudig up-to-date te houden met de nieuwste functies en patches zodra deze beschikbaar zijn.








Gespecialiseerde beveiliging – Digital shredding, bedreigingsbenchmark, enkelvoudige lijncodering (optioneel).

Printerkenmerken

Standaard

 VISUELE BEVEILIGING HoloKote	 Geoptimaliseerde kleurenprofielen	 MAGICOVER PLUS
 Online upgrades	 Herschrijfbaar	 Ethernet
 Rand tot rand	 Digital shredding	 Bedreigings- benchmark
 Invoershopper voor kaarten	 Monitoring via netwerk	 Printen met hogesnelheid
 Geschikt voor wifi	 Alleen hars met 600 x 300 dpi	 Ontwerp- en afdrukssoftware

Optioneel

 GEPERSONALISEERDE HoloKote	 VISUELE BEVEILIGING HoloPatch
 Magneetstrip	 Smartcard- codering
 Duplex printen	 Duplex upgrade
 Enkelvoudige lijncodering	

Kaartbeveiligingsopties

HoloKote

Een standaard beveiligingswatermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint. De Magicard 600 heeft 10 standaardontwerpen.

Gepersonaliseerde HoloKote

Een volledig flexibel en personaliseerbaar veilig watermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint.

Magneetstrip

De Magicard 600 kan worden geleverd met HiCo-codering conform ISO-norm 7811.

Smartcardcodering

Opties voor Smartcardcodering: Contactchip, Mifare®, Desfire®, iClass®.

Enkelvoudige lijncodering

Hiermee kunnen gegevens die aan de bron zijn verpakt, veilig vanuit het datacenter verzonden worden om op de bestemming uitgepakt en door de printertoepassing gebruikt te worden.

	 VISUELE BEVEILIGING HoloKote
	 GEPERSONALISEERDE HoloKote
	 Magneetstrip
	 Smartcard- codering
	 Enkelvoudige lijncodering




Beveiliging

Digital shredding™ – Zodra gegevens voor de printopdracht zijn gebruikt, worden ze onleesbaar gemaakt, wat bijdraagt aan de beveiliging van gebruikersgegevens.

Bedreigingsbenchmark – We voeren beveiligingsscan's uit met de uitgebreide tool voor kwetsbaarheidsbeoordeling, Nessus Pro, een van de meest gebruikte beveiligingstechnologieën ter wereld. Daarnaast sturen we regelmatig updates naar het toestel, zodat u er zeker van kunt zijn dat de printersoftware en bijbehorende systeemconfiguratie voldoen aan de hoogste beveiligingsniveaus.

Enkelvoudige lijncodering – Veel bedrijven bewaren gevoelige en persoonlijke informatie veilig in een beveiligd datacenter. Om aan de regelgeving voor gegevensbescherming te voldoen, zorgt enkelvoudige lijncodering ervoor dat gegevens die aan de bron zijn verpakt, veilig vanuit het datacenter verzonden worden om op de bestemming uitgepakt en door de printertoepassing gebruikt te worden.

Fraudebestrijding – De Magicard 600 biedt de mogelijkheid om een standaard of gepersoniseerd HoloKote-watermerk op elke kaart te printen. Elk toestel heeft de ingebouwde mogelijkheid om tot 10 fraudebestendige, gepersonaliseerde HoloKotes rechtstreeks op de printer te ontvangen via de Magicard-webtool.



Garantie**



De Magicard 600 wordt ondersteund door de beste garantie in de industrie. Het uitgebreide MagiCover Plus-pakket van drie jaar omvat dekking voor de printkop en een snelle vervangingservice. Gebruikers zullen nooit zonder printer zitten en hebben altijd volledige toegang tot het wereldwijde technische supportteam van Magicard.

**Beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, de EU, Noord-Amerika en andere geselecteerde gebieden. Dekt slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde Magicard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.

600

● Standaard ● Optie

Printerspecificaties

Printsnelheid* (enkelzijdig)	
Kleur	Tot 190 kaarten per uur
Monochroom	Tot 750 kaarten per uur
Kaartcapaciteit	
Kaart invoer	100 (optionele invoer voor 200 kaarten beschikbaar)
Kaart uitvoer	70
Visuele beveiliging	
Standaard HoloKote -watermerk (x10)	●
Gepersonaliseerd HoloKote-watermerk	●
HoloPatch-kaarten	●
Elektronische beveiliging	
ISO 7811, JIS2-magneetstrip	●
ISO 7816, EMV-contactchip	●
MIFARE®, DESFire®, iClass®, overige	●
Enkelvoudige lijncodering	●
Garantie**	
3 jaar MagiCover Plus	
Inclusief vervanging van de printkop en leenprinter/hot swap zonder voorwaarden	
Optionele verlenging van 1 jaar.	
Printtechnologie	
Dye-sublimatie/herschrijfbaar. Alleen hars met 600 x 300 dpi.	
Toevoersysteem	
Handmatig/automatisch	
Upgrade	
Enkel- naar dubbelzijdig	3652-5052E ●
Aansluitmogelijkheden	
USB	●
Ethernet	●
Wifi	●
Compatibiliteit	
Windows 11: 21H2, 22H2.	
Windows 10: 21H1, 21H2, 22H2 (32- en 64-bits).	
Windows Server: 2022, 2019 (1809), 2016 (1607).	
macOS meest recente versie, Linux met CUPS-ondersteuning.	
Afmetingen	
B 211,5 x H 248 x D 475,5 mm	
Gewicht	
4,7 kg	
Werkings temperatuur	
10 °C – 30 °C	

*De printsnelheden zijn bij benadering en zijn afhankelijk van het kaartontwerp/de afdrুকinstellingen.
 **Beschikbaar in Noord-Amerika, de EU en andere geselecteerde gebieden. In andere gebieden geldt een beperkte fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar. Onze garanties dekken slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde MagiCard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.

ORIGINAL MAGiCARD Garantie onderworpen aan de naleving van specifieke gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, evenals het gebruik van gecertificeerde 'Original MagiCard' kleurenlinten.

Materialen

	Artikelnr.
Kleurenlinten	
MagiCard 600 YMCKO kleurenlint 300 afdrukken	MB300YMCKO/2*
MagiCard 600 YMCKO kleurenlint 300 afdrukken	MB300YMCKO/3*
MagiCard 600 YMCKO kleurenlint 200 afdrukken	MB200YMCKO/2*
MagiCard 600 YMCKO kleurenlint 200 afdrukken	MB200YMCKO/3*
MagiCard 600 YMCKOK kleurenlint 250 afdrukken	MB250YMCKOK/2*
MagiCard 600 YMCKOK kleurenlint 250 afdrukken	MB250YMCKOK/3*
MagiCard 600 KO lint 600 afdrukken	MB600KO/2*
MagiCard 600 KO lint 600 afdrukken	MB600KO/3*
MagiCard 1000 continue monochrome harslint 1000 afdrukken	MA1000K
Kaarttypes/dikte	
CR80/CR79 PVC ISO blanco kaarten, HiCo-magneetstrip, smartcards, zelfklevende, herschrijfbaar en HoloPatch-kaarten. 0,51 mm tot 1,02 mm.	
Reinigingsmaterialen	
Reinigingsset – 5 reinigingskaarten, 1 marker.	3633-0053
Reinigingsrollenset – 5 reinigingsrollen, 1 metalen rolstang.	3633-0054

Varianten

	Artikelnr.
MagiCard 600 Uno	3652-5001/2*
MagiCard 600 Uno	3652-5001/3*
MagiCard 600 Uno Mag	3652-5002/2*
MagiCard 600 Uno Mag	3652-5002/3*
MagiCard 600 Uno Smart	3652-5003/2*
MagiCard 600 Uno Smart	3652-5003/3*
MagiCard 600 Uno Smart SLE	3652-5005/2*
MagiCard 600 Uno Smart SLE	3652-5005/3*
MagiCard 600 Uno Mag Smart	3652-5004/2*
MagiCard 600 Uno Mag Smart	3652-5004/3*
MagiCard 600 Uno Mag Smart SLE	3652-5006/2*
MagiCard 600 Uno Mag Smart SLE	3652-5006/3*
MagiCard 600 Duo	3652-5021/2*
MagiCard 600 Duo	3652-5021/3*
MagiCard 600 Duo Mag	3652-5022/2*
MagiCard 600 Duo Mag	3652-5022/3*
MagiCard 600 Duo Smart	3652-5023/2*
MagiCard 600 Duo Smart	3652-5023/3*
MagiCard 600 Duo Smart SLE	3652-5025/2*
MagiCard 600 Duo Smart SLE	3652-5025/3*
MagiCard 600 Duo Mag Smart	3652-5024/2*
MagiCard 600 Duo Mag Smart	3652-5024/3*
MagiCard 600 Duo Mag Smart SLE	3652-5026/2*
MagiCard 600 Duo Mag Smart SLE	3652-5026/3*

(* Regiocodes; /2 – VS; /3 – Europa, Japan, Zuid-Korea en Australazië)

Online upgrades

Online dubbelzijdige upgrade


Upgrade de MagiCard 600 Uno naar de MagiCard 600 Duo. Online geleverd via de interface van het stuurprogramma.

Online gepersonaliseerde HoloKote-upgrade

Raster- of volledig kaartpatroon. Er kunnen tot tien gepersonaliseerde ontwerpen worden toegevoegd via de interface van het stuurprogramma met behulp van de online HoloKote-tool.

MagiCard is een gedeponeerde handelsmerk van MagiCard Ltd. Alle andere handelsmerken, merknamen of productnamen behoren toe aan hun respectieve houders.

De informatie in dit document weerspiegelt de huidige stand van het ontwerp en we behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving of verplichting te wijzigen.

 **MagiCard Ltd – Hoofdkantoor en productiecentrum**
 Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,
 Verenigd Koninkrijk
 Tel. +44 1305 47 00 00
 E-mail: info@magiCard.com
 www.magiCard.com

Vind hier uw dichtstbijzijnde dealer.

